


## काल्पोर्स्कोपी (Colposcopy)

यह परीक्षण सर्विक्स की असामान्य कोशिकाओं को देखने और उनकी स्थिति कितनी गंभीर है यह जानने के लिए किया जाता है। यह भी OPD Procedure है और इसमें बेहोशी नहीं लगती इसमें एक माइक्रोस्कोप और लाईट की जरूरत पड़ती है जिसे कॉल्पोर्स्कोप कहते हैं। इससे कोशिकाओं को बड़ा करके एवं अलग अलग डाई (Dye) लगाकर देखा जाता है। अगर असामान्य लगने वाली कोशिकाएं दिखती हैं तो उस जगह से एक छोटा नमूना यानि बायोप्सी (Biopsy) ली जाती है और उसे जांच के लिए भेजी जाती है।



यह आपका फैसला है कि आप स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं कि नहीं किन्तु यह भी सत्य है कि सर्विक्ल केंसर से पूर्ण बचाव हो सकता है। अगर आप रेगुलर स्क्रीनिंग कराये। हर स्त्री जो 25 साल की उम्र की है, अपने ग्यनोकॉलिस्ट से मिलकर अपने स्क्रीनिंग के बारे में पता कर सकती है, और इस भयावह केंसर से बच सकती है।

## उपलब्ध सुविधाएं

- 7 स्त्री रोग विशेषज्ञों की टीम
- आधुनिक मेडिकल एवं सर्जिकल सेंटर
- प्रजनन केन्द्र (Fertility Centre) & IUI, IVF, ICSI
- हाई रिस्क प्रेग्नेंसी (High Risk Pregnancy)
- आधुनिक दूरबीन पद्धति (Laparoscopy) द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन
- बिना चीरा, बिना टांके के बच्चेदानी का ऑपरेशन (Vaginal Hysterectomy)
- गर्भाशय मुख की जांच (Colposcopy)
- Malformation Scan (Sonography)
- विशेष गर्भ संस्कार मार्गदर्शन
- Hysteroscopy दूरबीन द्वारा बच्चेदानी की जांच व इलाज
- दर्द रहित प्रसव। (EPIDURAL)
- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गर्भपात एवं परिवार नियोजन केन्द्र।
- कम्प्यूटराईज मशीन द्वारा गर्भस्थ शिशु के धड़कन की जांच। (NST)
- स्तन कैंसर से बचाव व उपचार।
- मेनोपॉज क्लिनिक (रजोनिवृति)।
- पैथोलॉजी।
- फिजियोथेरेपिस्ट उपलब्ध
- न्यूट्रीशनिस्ट उपलब्ध




सुपर स्पेशलिटी प्रसूति एवं स्त्रीरोग हॉस्पिटल  
विजेता काम्पलेक्स के सामने, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)  
7440777771, 0771-4017979, 4047462  
[www.sbhhospital.com](http://www.sbhhospital.com)

यह सच है कि महिलाएं गर्भाशय ग्रीवा के केंसर को रोक सकती हैं।

## 1. सर्विकल केंसर क्या है?

सर्विकल केंसर तब होता है जब सर्विक्स (Cervix) यानि गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाएं किसी अनियंत्रित तरीके से बढ़ना आरंभ कर देती है और ट्यूमर का रूप धारण करती है। सर्विक्स आपके गर्भाशय का सबसे निचला भाग होता है जो आपके योनि में खुलता है।



## 2. सर्विकल केंसर क्यों होता है?

सबसे प्रमुख कारण है HPV VIRUS यानि ह्यूमन पैपीलोमा वायरस। यह केस 96-97% केस में प्रमुख रूप से पाया जाता है।

### Risk Factors -

- कम उम्र में शादी होना।
- कम उम्र से यौन संबंध स्थापित हो जाना।
- 3 से ज्यादा बार प्रसव होना।
- योनि में बार बार संक्रमण होना।
- धूम्रपान करना।

## 3. सर्विकल केंसर के लक्षण क्या हैं?

HPV VIRUS कोई लक्षण उत्पन्न किये बिना भी कई सालों तक आपके सर्विक्स में रह सकता है अतः आपको स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए।

कुछ लक्षण जो पाये जा सकते हैं वो हैं -

1. योनि से बार बार पानी जाना जिसमें बदबू हो या योनि में बार बार खुजली होना।
2. आपके मासिक धर्म के बीच में या संभोग के बाद योनि से खून जाना।
3. रजोनिवृत्ति के बाद रक्तस्राव होना।
4. संभोग के दौरान अत्यधिक दर्द होना या खून जाना।



## सर्विकल केंसर से बचाव के तरीके -


1. सर्विकल केंसर वैक्सीन - सर्विकल केंसर ही एक ऐसा केंसर है जिससे सुरक्षा के लिए वैक्सीन विकसित है। अगर हर लड़की 10 से 14 साल की उम्र के बीच इस वैक्सीन को लगावा लेती है तो उसको इस केंसर से लगभग ताउप्र की सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। यह 2 डोज में लगाई जाती है।



2. इस वैक्सीन को 15 साल से ऊपर की महिलाएं भी लगवा सकती हैं लेकिन उन्हे 3 डोज लगावाने होते हैं 15 साल से ऊपर इसको लगावाने से इसकी सुरक्षा प्रतिशत कम हो जाती है।

### स्क्रीनिंग -

स्क्रीनिंग के अंतर्गत डॉ. द्वारा सर्विक्स यानि गर्भाशय के ग्रीवा की सतह से ब्रश द्वारा कोशिकाओं का एक छोटा नमूना लिया जाता है इसे पैप (PAP) स्मियर (SMEAR) कहते हैं। यह PAP SMEAR अगर सामान्य आता है, तो आगे फिर इसकी जरूरत 3 साल के बाद होती है। यह OPD Procedure है यानि इसमें कोई बेहोशी या भर्ती की जरूरत नहीं पड़ती। इसे कभी भी करा सकते हैं केवल मासिक धर्म के दौरान नहीं।



## HPV TEST

यह भी PAP SMEAR की तरह किया जाता है किन्तु इसमें HPV VIRUS और उसका प्रकार पता किया जाता है। यह अगर नेगेटिव (Negative) है तो फिर स्क्रीनिंग की जरूरत 5 साल बाद आती है। यह अगर पॉजीटिव (Positive) है तो (Colposcopy) कॉल्पोस्कोपी करानी पड़ती है।